



2021



ALGEMEEN

- 300 vast genummerde zitplaatsen verdeeld over 16 gradins
- Ruimte voor ± 6 rolstoelen op gelijkvloerse gradin (E-rij)
- Indien klank/lichtregie in zaal: 6 plaatsen op E-rij voorbehouden of 6 plaatsen op K en L rij voorbehouden (totaal 12)
- Podiumvloer op straatniveau (gelijkvloers)
- Lijsttoneel met gebogen voortoneel
- Vlakke scènevloer in zwart hout, zwarte balletvloer beschikbaar
- Voortoneel is wegneembaar (=orkestbakje van $\pm 40\text{m}^2$), de ombouwtijd bedraagt ± 4 uur met 4 personen

Scène

- Totale ruimte: 20m (B) x 12,5m (D)
- Speelruimte: 10,5 m (B) x 8,3 m (D) nullijn tot horizontale doek
- Voorpodium: 10,5m (B) x 2,5m (D)
- Opening: maximum 13m (B) x 5,6m (H), standaard 10,5 m x 5,6 m
- Max. hoogte onder de trekken 6,8m, onder dakgebinte op 4 meter diepte 6,20 meter hoog

Doeken/Afstopping

- Voordoek bordeauxrood velours / elektrische bediening vanuit regiekamer of scène courkant (2 snelheden: 7" – 12")
- Zwarte fond doek op rail: 15m (B) x 7m (H)
- Horizon doek wit op rail: 15m (B) x 7m (H)
- Maximum afstopbare opening: 11m
- Maximum opening 11m
- 5 paar poten zwart velours
- 5 friezen zwart velours

Branddetectie

- Bij gebruik van rook/hazers kan deze tijdelijk uitgezet worden.
- Geen brandscherm

Balletvloer

- Zwart / lichtgrijs



Artiestenloges

- Loge 1: 8 pers. / verlichte schminktafel met spiegels 4 pers. en 2 afzonderlijke kleedcabines / wastafel koud en warm water / strijkplank met strijkijzer
- Loge 2: 8 pers. / schminktafel met spiegel 3 pers. / wastafel met 2 tafels en stoelen / koelkast / combi microgolf oven / koffiezetapparaat / glazen, borden, bestek
- 2 afzonderlijke douches
- Sanitair: dames – heren / wastafel
- Loges op gelijkvloers, kant cour
- Afluistering scène in beide loges

Regiekamer

- Midden achter in de zaal
- Openschuivend raam
- Afluistering scène / zaal

Laden-lossen

- Achterzijde gebouw
- Poortopening: 2,4m (H) x 2m (B) / midden van scène
- Rechtstreeks bij scène
- Geen niveauverschil
- Parkeerplaats bij laad/losplaats

Projectie

- Filmprojector Sanyo 2K 15.000 lumen, eigendom van de plaatselijke Filmclub
- Filmscherf: 11m (B) x 7m (H), kan op elke trek geplaatst worden, standaard op trek 4
- Beamer NEC PA803U, 8.000 lumen WUXGA (HD) onder de zaalbrug

Piano

- Yamaha C5 (halve vleugel)



Podiumelementen

- 24 elementen 2m (B) x 1m (D), schaarsysteem
- 4 elementen 1 m x 1 m, insteekpoten
- Verstelbaar in hoogtes: 20 – 40 – 60 – 80 – 100cm
- Zwarte podiumrokken aanwezig
- Trappen / leuning aanwezig

Trekken (zie bijlage)

- 18 trekken achter de manteau, 1 truss voor de manteau
- Alle trekken en truss maximum 300 kg gespreide last
- Alle trekken elektrisch, variabele snelheid, bediening aan de courkant
- Truss -1 meter/- 1,3 meter vanaf koperen kees, 12 prikpunten
- Trek 1 + 0,4 m
- Trek 2 + 0,8 m, 12 prikpunten
- Trek 3 + 1,2 m
- Trek 4 + 1,6 m
- Trek 5 + 2,0 m
- Trek 6 + 2,4 m
- Trek 7 + 2,8 m, 12 prikpunten
- Trek 8 + 3,2 m
- Trek 9 + 3,6 m
- Trek 10 + 4,3 m
- Trek 11 + 4,7 m
- Trek 12 + 5,1 m
- Trek 13 + 5,5 m, 12 prikpunten
- Trek 14 + 5,9 m
- Trek 15 + 6,3 m
- Trek 16 + 6,7 m
- Trek 17 + 7,1 m, 12 prikpunten
- Trek 18 + 7,5 m
- Zwarte achterdoek + 8,3 m
- Witte horizondoek + 8,5 m

Stopcontacten

- 230 V / 16 A : 30 stopcontacten verspreid over scene/zaal
- 230 V / 20 A : 10 stopcontacten verspreid over scene/zaal voor geluid
- 3 x 400 V + N / 32 A : CEE (rood) 2 x jardin en 2 x cour
- 3 x 400 V + N / 63 A : 1 x cour

- 3 x 400 V + N / 125 A : 1 x cour

Diverse

- Spreekgestoelte met zwanenhals micro
- 69 stoelen (zwart, zonder leuning) / 10 tafels
- 45 muziekstaanders met bijhorende verlichting
- 24 tentoonstellingspanelen clipsysteem grijs : 1m (B) x 2m (H)
- Hazer : SWEFOG ultimate 200 (DMX gestuurd)
- Rookmachine Martin Magnum 1800 (DMX gestuurd)
- Briteq Hurricane ventilator (DMX gestuurd)
- Beamer Optoma EH515, 5.500 lumen HD, met haak voor montage aan de trekken
- Videomixer Roland V-40HD (HDMI-VGA in en uitgangen)
- Projectiescherm front x x x, retro 4,27 x 3,20 of 3,66 x 2,75



LICHT

DMX

- 3 DMX lijnen van regiekamer naar dimmers en scene cour
- 2 DMX lijnen van regieplaatsen zaal naar dimmers en scene cour
- 2 DMX splitters scene cour

Stuurtafels

- ETC Element 60
- MA Dot2 met faderwing
- AVOLITE Pearl Expert

Dimmers

- 132 kringen :
 - Zaalbrug - 18 prikpunten
 - Zaaltruss – 12 prikpunten
 - Portaaltrek (trek 2) – 12 (op multikabel)
 - Trek 7 – 13 – en 17 elk 12 prikpunten (op multikabel)
 - Lateraal zaal jardin en cour elk 3 prikpunten
 - Koof jardin en cour elk 3 prikpunten
 - Podiumvloer jardin – 8 / Podiumvloer cour – 8
 - 24 prikpunten op multikabels 6 kringen

Schijnwerpers - toebehoren

- 6 x PC (2kw) platbolle lens ADB/C201 met barndoors
- 4 x PC (2kw) platbolle lens ADB/THH met barndoors
- 22 x PC (1kw) platbolle lens ADB/C101 met barndoors
- 16 x PC (1kw) pebble lens ADB/THH 1003
- 12 x Fresnell (1kW) ADB/F101
- 2 x profiel (2kw) ADB/TDH2001 met messen/diafragma
- 9 x profiel (750w) ETC S4 zoom 25°-50° met messen/iris
- 2 x profiel (750w) ETC S4 zoom 12°-25° met messen/iris
- 12 x profiel (800w) ADB/WARP12°-30° met messen/iris
- 50 x PAR64 (1kw) Lampen : CP60-61-62
- 8 x ETC Coloursource cyc led horizon armatuur
- 16 x ACP horizon (1kw) ADB/ACP1000 (gelfilters)
- 24 x pinspots (30w) PAR36



Schijnwerpers(vervolg) – specials

- 10 x scrollers Macostar/Express 16 kleuren voor pc/par
- 3 x Stageblinders (4x650w) DMX
- 3 x colorspot ROBE (575w) ROBE/575AT
- 3 x colorwash ROBE (575w) ROBE/575AT
- 6 x Showline SL300 ledspot moving head CMY
- 8 x Ledpar SHOWTEC Spectral M800 TOUR RGB
- 9 x Led striplight Briteq Powerpixel 8 RGB
- 12 x Ledpar Feimex F100 RGBW
- 12 x Ledpar Contest irLED64-18x12six RGBWAUV
- 8 x Ledpar Elation Sixpar 100 RGBWAUV
- 1 x Martin Atomic strobe met Atomic Colours scroller

Lichtstatieven

- 2 x Manfrotto M111, 3,8m staal (zware uitvoering)
- 4 x Manfrotto 3 m aluminium (lichte uitvoering)
- 5 x Manfrotto 2,8m aluminium (zeer lichte uitvoering)
- 10 x vloerstatief zwaar (buis 51 mm)
- 8 x vloerstatief licht (type ADB)
- 8 x toren

GELUID

FOH

- 2 actieve topkasten RENKUS HEINZ IC L - FR
- 2 actieve baskasten RENKUS HEINZ IC 215S
- 2 frontfill speakers RENKUS HEINZ TRX 61
- 1 center speaker RENKUS-HEINZ RH123

Mengtafels

- Allen & Heath SQ5 met 2 x DX168 expander (48 kanalen)
- MIDAS Verona 320 (32 mic inputs)
- MIDAS Venice 320 (24 mic/4 stereo inputs)
- YAMAHA O1V96 (12 mic/ 4 line-inputs)



Monitors

- 4 x LACOUSTICS X12 met LA4X versterker (12 inch coaxiaal)
- 4 x D&B MAX 15 met Powersoft versterkers (15 inch coaxiaal)
- 4 x Martin Audio DD6 met Powersoft versterker (6,5 inch)

Randapparatuur

- Yamaha SPX 990 multi effect processor
- TC Electronic M-One dual effects processor
- TC Electronic D-Two delay
- 5 x stereo compressor/gate DBX 166 XL
- 1 x quad noise gate DBX 1074
- 3 x dual equaliser XTA GQ 600
- 1 x dual equaliser DBX 1231
- 1 x MD/CD speler Tascam MD-CD1mkII
- 1 x CD speler Tascam CD01U
- 2 x MD speler Sony (480/520)
- 2 x CD speler (Sony/Yamaha)
- 10EAZY geluidsmeting (registratie)

Microfoons

- 8 x Shure SM 58
- 8 x Shure SM 57
- 2 x Shure SM 81
- 1 x Shure Beta 87A (condensator, zang)
- 1 x Shure Beta 52 (basdrum)
- 2 x Shure Beta 91 (PZM)
- 2 x Shure KSM 9 (condensator, zang)
- 2 x Shure KSM 137 (condensator, instrument)
- 2 x Neuman KM 184 (condensator, instrument, stereo paar)
- 2 x Audio Technica AE 3000 (condensator, instrument)
- 1 x Audio Technica AE 5400 (condensator, zang)
- 2 x Audio Technica ATM350 (clip on, instrument)
- 3 x AKG PCC 160 (boundary microfoon)
- 2 x AKG C411 (contactmicrofoon instrument)
- 1 x Electro Voice RE 320
- 1 x Sennheiser 602 (basdrum)



- 4 x Sennheiser 604 (drums, met clip)
- 2 x Sennheiser 606
- 2 x Sennheiser 608 (miniatur instrument, met clip)
- 2 x Sennheiser 914 (condensator, instrument)
- 3 x Sennheiser MD 441
- 2 x CAD M179 (multi pattern, groot membraan)
- 9 x actieve DI BSS 133
- 2 x stereo passieve DI Radial Pro AV2
- 4 x zendmicrofoon Shure QLXD handheld met Beta 58
- 10 x Shure QLXD beltpack met TH53 headset microfoon (beige)
- 8 x zendmicrofoon met beltpack Sennheiser 300 (3 x G1, 3 x G2, 2 x G3)
- 5 x headset microfoon voor beltpack Mipro MU 55 (beige)
- 5 x headset microfoon voor beltpack Audio Technica 892 (beige/zwart)
- 4 x zendmicrofoon Sennheiser 300 handheld met 865 condensator (2 x G1, 2 x G3)
- Assortiment microfoonstatieven

CONTACTGEGEVENS

Algemeen

CC Kruispunt
Maria Doolaeghestraat 2b
8600 Diksmuide
051 79 32 50
info@cckruispunt.be
www.cckruispunt.be


Contactgegevens technici

Dirk Verougstraete: dirk.verougstraete@diksmuide.be – 0494 53 32 52
Danny Buggenhout : danny.buggenhout@diksmuide.be - 0494 53 32 46
Kurt Bethuyne : kurt.bethuyne@diksmuide.be – 0496 25 14 44



PLATTEGROND DIKSMUIDE

BRUSSEL/GENT/ANTWERPEN



IEPER/KORTRIJK