

1. Goedkeuring verslag stuurgroep milieuraad 20/03/2024

- o Het verslag wordt goedgekeurd

2. Wateroverlast- te voorziene ingrepen op grondgebied Diksmuide

- o De Taskforce Weerbare Westhoek maakte advies op aan de Vlaamse Regering naar aanleiding van de wateroverlast in het IJzerbekken in november. Dit advies is terug te vinden onder <https://www.vlaamsewaterweg.be/weerbarewesthoek>
- o Op korte termijn zijn een 70-tal maatregelen voorgesteld, de zogenaamde no-regret-maatregelen, die effectief en efficiënt zijn onder elk van de klimaatscenario's en die niet ten nadele van andere cruciale problematieken in de regio zijn.
- o Volgende korte-termijnmaatregelen komen prioritair naar voor:
 - o Stroomopwaarts bufferen en vertraagd afvoeren
 - o Aanleggen en inrichten van nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's)
 - o Beschermen van kritische infrastructuur (o.a. dorpskernen, industrie, elektriciteitsvoorzieningen, ...)
 - o Door aanleg van lokale dijklichamen, bijvoorbeeld in Roesbrugge en Stavele
 - o Structureel onderhoud van alle waterlopen verhogen
 - o Dynamisch peilbeheer
 - o Verzekeren en optimaliseren van de afwateringscapaciteit, o.a. via Lo-kanaal en de IJzer vanuit Diksmuide naar Nieuwpoort.
 - o Verzekeren van voldoende uitwatering naar zee op diverse locaties zowel gravitair als getij-onafhankelijk.
 - o Opstart traject opmaak plan "Ruimte voor water IJzervallei"
 - o Grensoverschrijdende samenwerking versterken
- o Overzicht te nemen maatregelen grondgebied Diksmuide:
 - Benedenstrooms: De Blankaart - versnelde uitvoering fase 3 van Raamakkoord (conform de opgenomen voorwaarden.)
 - In en langs waterlopen:
 - Herstellen van dijken, oevers en kunstwerken van de IJzer na de overstromingen van november 2023
 - Herstel winterdijk Blankaart
 - Verhogen recurrente onderhoudsinspanningen waterwegen De Vlaamse Waterweg
 - Grote Beverdijkvaart: klimaatrobuuste inrichting (fase 1)
 - Slibruiming stenensluisvaart en houtensluisvaart in kader van behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom
 - De Blankaart –versnelde uitvoering fase 3 raamakkoord zodat peilafspraken kunnen worden gerealiseerd tegen 2025
 - Vrijwillige verwerving van slecht gelegen woningen- aankoop op vrijwillige basis of voorkeepsrecht
 - Advies en begeleiding landbouwers ifv klimaatrobuuste maatregelen. →Denk aan private wateropslag, klimaatrobuuste teelten, betere bodemkwaliteit, hoe omgaan met natte percelen
 - Vlaams netwerk klimaatrobuuste landbouwbegeleiding
 - Bescherming industriepark Heernisse: dwarsdijk+schuif+mobiele pomp op sparkevaardeken en zijtak Walevaart, verhogen waterkering aan rechteroever thv Heernisse en jachthaven
 - Verhogen waterkering aan rechteroever IJzer ter bescherming van Sint-Sebastiaanwijk, kasteelstraat en site bloemmolens
 - Controle en herstel oevers en dijken bevaarbare waterlopen
 - Definitief karakter aan de lokale noodophogingen langs de IJzerdijk

- Volledige controle buiten- en binnendijk op afkalvingen, aanwezigheid instroompunten doorsijpeling, aanwezigheid konijnen- en vossenholen,... etc en herstel afkalvingen en verzakkingen in bijzonder thv Tervaete, schoorbakke-Uniebrug
- Winterdijk Blankaart: optrekken kleischerm tot 5m ipv 4,8m, waterdicht maken van winterdijk thv Iepersteenweg 77-81 door aanbrengen kleischerm onder maaiveld
- Ondersteuningstraject individuele bescherming voor slecht gelegen woningen en bedrijven. Oa aanpassen gebouwen aan overstromingen
-
- Strategisch project Handzame- en Ijzervallei (Provincie + steden)
 - Ijzervallei: Uitvoeren van een voorstudie naar mogelijkheden naar bufferen van water in de industriezone en omgeving.
 - Handzamevallei: studie in uitvoering om te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen op vlak van bvb:
 - Bufferlocatie op de flanken
 - Landschapsadaptatie, aangepast peilbeheer.
 - Landschapstransformatie, bv vallei opsplitsen in verschillende gebieden
 - Adaptatie maatregelen, bv plaatsen van stuwen/infiltratie
 - Recreatief netwerk
- Vragen en opmerkingen milieuraad:
 - De overstroming kwam er na 300L neerslag op 40 dagen. Dit betreft gemiddeld 7,5mm/dag. De normale mogelijke afvoer betrof 10mm/dag. Dit wil dus zeggen dat het systeem niet goed is. In Nederland is er 20mm afvoer en 20mm buffering mogelijk. Met de landbouwwraad zullen wij binnenkort samenzitten met diverse actoren.
 - Wie coördineert deze werken?
 - Het moet gaan over maatregelen die zorgen voor water waterafvoer, niet over infiltreren. Er is ook te veel versnippering in bevoegdheden. Er moeten waterschappen komen.
 - Wie gaat de woningen kopen die slecht gelegen zijn?
 - Wie voert de werken thv Heernisse uit?
- Antwoorden:
 - Het advies werd opgemaakt naar Vlaanderen. Het geld zal van Vlaanderen komen en niet van de Stad.

3. Herinrichting grintweg Oostkerke

- De grintweg wordt heringericht met éénrichtingsverkeer door aanleg van een tweesporenpad in betonverharding. De opritten en parkeerplaatsen in grasbetontegels met in het midden een stapstrook.
- Oostkerkestraat: Weerszijde voetpaden, parkeerstroken worden aangelegd in grasbetontegels.
- Sint-Veerleplein: Rijweg wordt aangelegd in kasseien. Centraal wordt een tweesporenpad aangelegd, ook in kasseien.
- Lampernissestraat: Vaste as-verschuiving wordt voorzien, parkeerstroken worden voorzien in grasbetontegels.
- Afwatering zal maximaal via infiltratie door wadi gebeuren.

4. Inbreng

- Er staat een kastanjeboom vlak nabij het project van vastgoed Danneels. Deze boom zal heel grote effecten ondervinden van het project; Er is wat ons betreft een boomeffectanalyse nodig. Ook het advies van Danneels was negatief.
 - Antwoord: Dit project moet nog bekeken worden ivm de effecten van het project op de boom.
- De gronden die palen aan het kerkhofje van Oostkerke zouden verkocht worden. Dit is een historische site.
 - Antwoord: het pad rond het kerkhof wordt niet verkocht
- Ter hoogte van het oud Stuiverkenspad zijn er werken nabij een gevaarlijke bocht. Het groei groeit tot halverwege de straat.
 - Antwoord: maandag gaan we de gemeenschapswacht langssturen om vaststellingen te doen. De eigenaar zal aangeschreven worden.

- Er groeien distels op de wegberm van de Oude Zeedijk. De distels zijn hier massaal aan het uitkomen.
 - Antwoord: wij volgen dit op. De groene kans wordt in week 18 en 19 langsgestuurd- eerste week van mei en ook in half juni.
- Thv De Oude Bareel richting oudekapelle staat een oude autobus op openbaar domein.
 - De stadswacht is er op afgestuurd. De bus staat op grond van Vlaams Gewest. Zij kennen de eigenaar.
- Op de hondenloopweide aan de diamantstraat staan 2 dode berken. Kan daar iets aan gedaan worden.
 - Wij wachten nog heel even af of ze nog overleven.
- Aan de Vliegenierskapel zijn werken gestart. Welke groenaanleg wordt hier voorzien?
 - Groenonderhoud is al eens gebeurd, maar nu is er weer wildgroei. Dit is echter privaat.
- Kunnen de bordjes ivm verbodem water optrekken nabij de Blankaart verwijderd worden. Er is nu geen captatieverbod meer denk ik toch?
- Thv de Lange Veldstraat is er geen doorgang van 1,2m meer aanwezig op het voetpad. Kunnen jullie de eigenaars aanspreken?
- Er hangen her en der in Vladslo nog gele linten, deze hangen hier al sinds vorig jaar.
 - Dit is niet professioneel gedaan. Wij bekijken de verwijdering.
- Zijn de bomen thv het nieuwe retailpark nu beschermd geworden?
 - Ja, de grote bomen worden beschermd en er is een borgsom van €40.000 opgelegd.
- Wie gaar die werken aan de grintweg betalen?
 - Hier moet gescheiden riolering komen en moet dus de bovenbouw ook heraangelegd worden. Dit is dan ook het moment dan ook om dit ter herinrichten. De bovenbouw wordt betaald door de Stad, de rest niet. En nogmaals
- Heeft Coolrent een kapmachtiging bekomen? Dus is niet het advies van de milieuraad gevolgd. Ook thv bloso-terrein werd ons advies niet gevolgd. Tijdens deze legislatuur werd de subsidie voor ondersteuning zwaluwen, de zwaluwborrel,... al zoveel afgeschaft...
 - Ontwikkelaar moet plan en studie van de door hen aangestelde ETT'er/ETW'er terug te koppelen naar bestuur en administratie.
 - Boombescherming voorzien voor de te behouden bomen overeenkomstig het type bestek voor de wegenbouw versie 4.1., te nodige boombeschermingsmaatregelen worden genomen om alle mogelijke schade te voorkomen.

5. Overlopen kapaanvragen

- Minerlco, vijfhuizenstraat 8 te Woumen. Hier werd voorzien om 31 bomen te rooien voor sloop van een woning met bijgebouwen en heropbouw. Wij willen voorzien op de bomen, die niet in de weg staan van de nieuw te plaatsen gebouwen een snoei te geven ipv de rooien.
- Vangheluwe-Vandewalle, lepersteenweg 74 te Woumen. Hier was voorzien om 1 grote perenboom te rooien voor een nieuwbouwproject. Wij hebben voorgesteld om het bouwproject een beetje op te schuiven, zodat de boom behouden kan blijven. Dit wordt ook zo vergund.
- Beslissing Raad van vergunningenbetwisting bosje Covemaeker: het rooien van bomen werd op 28 maart nietig verklaard op basis van schending art 14 soortenbesluit (verwijderen van beschermde rust en/of voortplantingsplaatsen). De beroepsprocedure zorgde niet voor opschorting van de initiële vergunning door de Provincie waardoor de bouwheer al kon starten met het rooien van de bomen. De provincie moet binnen de 3 maanden een nieuwe beslissing nemen.

6. Vergunning aanplant bos ANB thv Brugse Heerweg te Vladslo

- Vorige eigenaar van de percelen was dhr. Borra uit de Brugse Heerweg. Betreft 7,5ha tussen Praetbos en Welfvenestbos en wordt in 2 fasen uitgevoerd:
 - Voorjaar 2025: 3 ha
 - Voorjaar 2029: 4,5 ha
- Het is gelegen in historisch bosgebied en niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied
Volgende voorwaarden werden aan de vergunning gekoppeld:

- Aanleveren van bebossingsplan en soortenlijst, minstens 3 maanden voor de start van de aanplant.
- Na verkrijgen van de vergunning, binnen de 3 maanden overleg met administratie Diksmuide in functie van het realiseren van recreatieve ontwikkeling in het algemeen en het creëren van een trage verbindingsweg tussen Welfenestbos, Praetbos en Brugse Heerweg in het bijzonder.
- de randen van de bospercelen moeten aan landbouwpercelen 6 meter als grasboord worden beheerd, aansluitend een inheemse struikengordel van 5 meter, m.a.w. kern van het bos start op 11 meter.
- Bebossing bestaat uit inheems loofhout in een gemiddeld plantverband van maximaal 2 x 2 meter.

7. Hoornaarvallen: stand van zaken

- Er werden 51 vallen uitgezet, verspreid over Diksmuide. Inclusie de vallen van de imkersbond zijn er 73 vallen uitgezet. Momenteel zijn er nog 4 vallen beschikbaar. Momenteel hebben wij melding gekregen van 18 gevangen hoornaars.

8. Deelsystemen (fietsen/auto's)

- Er is 1 deelwagen van de Stad Diksmuide die kan geleend worden. Er zijn enkele gebruikers, maar de wagen wordt voorlopig zelden uitgeleend. De deelfietsen kenden geen vlotte start (app). Er is ook het onderhoud van de fietsen (batterij-sloten). Nieuwe fietsen kunnen worden voorzien i.s.m. hoppin-punten i.s.m. de Provincie.
 - Kan er niet gewerkt worden met blue bike-dit is algemeen gekend?
 - Het hoppin-systeem is ism de provincie West-Vlaanderen en is ook uniform.

9. Maand van de netheid -cijfers

- 30 groepen hebben meegedaan tov 23 groepen in 2023. 2320 kg restafval opgehaald tov 1780 kg in 2023 (dus 30% meer in 2024) 960 kg PMD tov 500 kg PMD in 2023 (dus 92% meer in 2024). Er werd 464km wegberm opgekuist en er werd 7,1 kg afval per km wegberm aangetroffen. Dit is in de middenmoot van de gemeenten van werkingsgebied IVVO. In werkingsgebied IVVO werd in totaal 23171 kg zwerfvuil opgehaald. Dit is 23% meer dan in 2023. Dit lijkt wel weer een stijging sinds na de coronacrisis.
 - Tijd voor een milieutaks!

10. Geveltuin

- Er is een nieuw reglement voor geveltuinen. Een aanvraag kan ingediend worden met contactgegevens en adres, een schets van de gewenste toestand en een lijst van planten die gebruikt zullen worden.

Voorwaarden:

- De afstand tot het buurperceel bedraagt minstens 30 cm.
- De breedte bedraagt max 60 cm.
- Bij iedere aanvraag-plaatsbezoek door technische dienst.
- Minimum obstakelvrije doorgang voetpad van 1,5 m nodig.
- Tegeltuin (30 op 30cm) mogelijk bij 1,3-1,7m breedte voetpad
- Geen invasieve plantensoorten toegelaten.
- Stad staat in voor uitbreken en plaatsen, opvullen met teelaarde en plaatsen boordsteen of cortenstalen boord.
- Gelijke breedte over volledige lengte geveltuin
- Klimhulp moet voorzien worden door de beheerder (eigenaar/huurder)
- Aankoop plantgoed is voor de beheerder (eigenaar of huurder)
- Onderhoud is voor beheerder

Controle op geveltuin kan gebeuren op aanplant en onderhoud door de Stad. Na een 2e verwittiging en niet onderhoud verwijderd op kosten van de beheerder.

Bij stopzetting geveltuin wordt het openbaar domein hersteld op kosten van de beheerder

11. Word jij tuincoach-infomoment opleiding

- Leader project Biodivers tuinieren in de Westhoek –Regionaal landschap Westhoek
- Opleiding tot tuincoach: 4 opleidingsdagen zaterdagvoormiddag in juni en augustus
- adviseer tuineigenaars om hun tuin ecologischer te maken – vergoeding €20 per bezoek
- Infomoment op 6/7/8 mei om 18u30 in Diksmuide
- <https://www.rlwesthoek.be/biodiverstuinieren/>

12. Nestlocatie gierzwaluwen-OC Pervijze

- De sloopwerken zijn reeds uitgevoerd.
- De ruwbouwwerken zijn gestart.
- Na suggestie door de stedelijke milieuraad om nestlocaties te voorzien in het nieuwe OC van Pervijze werd dit mee opgenomen in het bouwdoossier.
 - Voorzien van 16 kasten aan de noordzijde (achterzijde), onderlinge afstand +/- 45 cm, afmeting neststeen W 21,5 x H 21,5 x D 16,5 cm, de onderste nestkast zal op een hoogte van 5,90 meter bevinden.